

Autopotah vyhříváný s termostatem Comfort



Model: H021

Pro Vaši bezpečnost a trvalé užívání tohoto produktu si před použitím pozorně přečtete tento návod k použití a ponechte si jej pro případné další použití.

Zdroj napájení: 12VDC auto adaptér, který se zapojuje do 12V zástrčky na zapalovač

Amperáž: Max: 3,4 A +/- 0,2 A

Jmenovitý výkon: 41 W

Pojistka: 10 A

VAROVÁNÍ: Tento produkt používejte POUZE, pokud je napájen z auto zástrčky na zapalovač s minimálním jmenovitým napětím 12V nebo jednosměrnou auto zásuvkou. Zkontrolujte, zda je pojistka zásuvky řádně dimenzována.

Použití

Chcete-li použít vyhříváný autopotah, instalujte jej na sedačku a zapojte napájecí konektor do 12V auto zástrčky na zapalovač. Pokud červený LED indikátor svítí, je vyhříváný autopotah připraven k použití. Nastavte teplotu na maximum, a když se autopotah zahřeje, přepněte na teplotu která Vám vyhovuje. Vyhříváný autopotah má vlastní regulaci teploty, podle Vašich požadavků v rozmezí 30 až 70°C. Po dosažení stanovené teploty tato zůstane na nastavené hodnotě. Pomocí ovladače lze rovněž nastavit i čas provozu v rozmezí 1–12 hod.

Pozor:

1. Chcete-li zabránit zkratu, upevněte vyhříváný autopotah pomocí elastických popruhů.
 2. Autopotah se nesmí nikdy překládat, skládat ani se nesmí jeho části tlačit k sobě.
 3. Autopotah neperte a nepropichujte. V případě potřeby jej otřete nevlhčeným hadříkem.
 4. Kvůli vybití autobaterie nezapomeňte autopotah odpojit, když z auta vystupujete. Pokud jej zapomene přes noc odpojit, může se stát, že bude baterie ráno zcela vybitá. Některé automobilové systémy totiž nepodporují automatické vypnutí při vypnutí motoru.
 5. Nenechávejte vyhříváný autopotah ve vozidle bez dozoru (vybití baterie, přehřívání).
 6. Nepoužívejte vyhříváný autopotah jako ochranný potah. Tento autopotah je navržen pro vytápění. Pokud jej nepoužíváte, odstraňte jej nebo ho nahraďte ochranným potahem.
 7. Nedávejte pod vyhříváný autopotah další potahy. Nepoužívejte vyhříváný autopotah ani napájecí konektor, pokud jsou poškozené.
 8. Nepoužívejte vyhříváný autopotah, pokud je vlhký nebo byl vystaven dešti.
 9. Ujistěte se, že je vyhříváný autopotah při čištění odpojený a není používáný.
 10. Vyhříváný autopotah nesmí používat děti do 8 let nebo domácí mazlíčci.
 11. Opatrně odpojte zástrčku ze zdroje napájení. Nikdy netahejte za kabel.
 12. Nezasahujte nijak do elektroinstalace. V případě poruchy kontaktujte servis.
- Vyhříváný autopotah zahřívá záda a hýždě, což pomáhá udržovat Váš metabolismus a krevní oběh. Užijte si okamžité teplo na Vašem sedadle. Vyhříváný autopotah se hodí do všech různých automobilů. Je lehký a přenosný, takže je vhodné ho přenést z jednoho vozidla do druhého. Vyhříváný autopotah se zapojí do zástrčky na zapalovač ve vozidle a okamžitě začne hřát. Má elastické popruhy, aby bezpečně udržely vyhříváný autopotah na svém místě. Další popruhy jsou na spodní straně a přiloženými háčky lze připevnit vyhříváný autopotah ke spodní straně sedadla.

Instrukce k použití ovladače



Krok 1: Zapojte napájecí konektor do zástrčky na zapalovač



Krok 2: Stiskněte tlačítko napájení, na displeji se zobrazí aktuální teplota



Krok 3: Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovanou teplotu



Krok 4: Stiskněte tlačítko času a poté pomocí „+“ a „-“ upravte požadovaný čas doby provozu.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.